

CR GLOBAL

SILLERÍA ENTREGA INMEDIATA
FICHAS TÉCNICAS
MARZO 2025



www.crglobal.mx



Dimensiones:

- Altura piso - respaldo: 124-130 cm
- Altura piso - asiento: 49.5-55.5 cm
- Altura de brazo: 29 cm
- Ancho asiento: 45 cm
- Fondo asiento: 48 cm
- Ancho respaldo: 55 cm
- Alto respaldo: 78 cm
- Ancho total 69.5 cm
- Fondo total: 56 cm
- Base: 68 cm

Especificaciones:

Respaldo

- Respaldo alto con interior de madera de triplay preformado.
- Con cabecera, acojinados con hule espuma laminado flexible con densidad de 50 kg/m³ y alta resiliencia.
- Mecanismo de palanca que permite regular el ángulo de inclinación del respaldo.

Asiento

- Asiento con interior de madera de triplay preformado.
- Hule espuma laminado flexible con densidad de 50 kg/m³ y alta resiliencia.

Tapiz

- Interior y respaldo en sensa piel color capuchino y exterior de asiento en sensa piel simulación madera nogal.

Base

- Metálica terminado cromo tipo estrella de 5 puntas con rodajas tipo dual de 6 cm de ancho en color negro.

Brazos

- Acojinados con interior de madera de triplay preformado. Con pad tapizado en sensa piel interior capuchino y exterior simulación madera nogal.

Mecanismo

- Mecanismo synchro con anti-shock con palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación.

Resistencia:

- Peso máximo de resistencia 120 kg.

NUEVO
PRODUCTO



Dimensiones:

- Altura piso - respaldo: 127 cm
- Ancho asiento: 63 cm
- Fondo asiento: 72 cm

Especificaciones:

Respaldo

- Respaldo alto ergonómico con interior de madera de triplay preformado.
- Con cabecera y soporte lumbar integrados y acojinados con hule espuma laminado flexible con densidad de 50 kg/m³ y alta resiliencia.
- Mecanismo eléctrico que permite regular el ángulo de inclinación del respaldo.

Asiento

- Asiento con interior de madera de triplay preformado.
- Hule espuma laminado flexible con densidad de 50 kg/m³ y alta resiliencia.

Tapiz

- Asiento y respaldo en vini piel con descansabrazos en aluminio.

Base

- Metálica cromada tipo estrella de 5 puntas con rodajas tipo dual de 6 cm de ancho en color negro.

Brazos

- Acojinados con interior de madera de triplay preformado. Con detalle de aluminio y pad tapizado en sensa piel interior capuchino y exterior simulación madera nogal.

Mecanismo

- Mecanismo eléctrico para regular altura de asiento y reclinamiento del respaldo a la par con el descansapiés.
- Ángulo de inclinación del respaldo de 110 a 126 grados.
- con carga USB en uno de sus costados.

Resistencia:

- Peso máximo de resistencia 200 kg.



Especificaciones:

Respaldo

- Respaldo curvo biónico en forma de "S", diseñado para adaptarse y brindar soporte a la columna vertebral.
- Estructura inspirada en la forma de una tela de araña
- Hebilla móvil en el soporte lumbar con ajuste manual.
- Respaldo alto con cabecera de malla resistente, extensible y transpirable.

Base

- En polipropileno negro de tipo estrella de 5 puntas con rodajas tipo dual en color negro.

Brazos

- Reposabrazos de varillaje fijo

Mecanismo

- Ángulo de inclinación grande de 165°.
- Los reposabrazos de conexión adaptable sostienen los brazos al sentarse o acostarse.
- Su barra de aire de tres niveles pasó el SGS American BIFMA5.1
- Altura ajustable

Cuerpo

- Cuerpo en fibra de vidrio de nailon con tecnología de doble marco.
- Cuenta con reposapiés telescópico oculto, soporte de eje de tubo sólido.

Asiento

- Acojinado de algodón con forma de alto rebote.
- Cuenta con un cojín de presión de 10mm de alta calidad en la conexión entre el respaldo y el asiento para evitar el agarrotamiento.

Tapiz

- Respaldo y cabecera en malla color gris y asiento en tela color gris.



Dimensiones:

- Altura piso - respaldo: 115-126 cm
- Altura piso - asiento: 47-58 cm
- Altura piso - brazo: 64 - 75 cm
- Ancho asiento: 48 cm
- Fondo asiento: 49 cm
- Ancho respaldo: 43 cm
- Ancho total 69 cm
- Base: 66 cm

Especificaciones:

Respaldo

- Respaldo alto con cabecera.
- Bastidor de polipropileno de alta densidad.
- Con soporte lumbar de polipropileno.

Asiento

- Asiento con interior de madera de triplay preformado.
- Acojinado con hule espuma laminado flexible con densidad de 50 kg/m³ y alta resiliencia.

Tapiz

- Respaldo y cabecera en malla color negro y asiento en tela color negro.

Base

- En polipropileno negro de tipo estrella de 5 puntas con rodajas tipo dual de 6cm de ancho en color negro.

Brazos

- Fijos en polipropileno semi rígido negro con pad de poliuretano color negro.

Mecanismo

- Mecanismo reclinable con altura ajustable, palanca de bloqueo y perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación.

Resistencia:

- Peso máximo de resistencia 120 kg.



CR GLOBAL

SILLA EJECUTIVA CON CABECERA

CR-CHAIR-859A

NUEVO
PRODUCTO



Dimensiones:

- Altura piso - respaldo: 114.5-124 cm
- Altura piso - asiento: 48.5-58 cm
- Altura brazo: 21 cm
- Ancho asiento: 51 cm
- Fondo asiento: 51 cm
- Alto respaldo: 63 cm
- Ancho total 66.5 cm
- Base: 66 cm

Especificaciones:

Respaldo

- Respaldo alto con cabecera con movimiento 3D.
- Bastidor de polipropileno de alta densidad.
- Con soporte lumbar de polipropileno.

Asiento

- Asiento con interior de madera de triplay preformado.
- Acojinado con hule espuma de inyección con densidad de 50 kg/m³ y alta resiliencia.

Tapiz

- Respaldo y cabecera en malla color negro y asiento en tela color negro.

Base

- En polipropileno negro de tipo estrella de 5 puntas con rodajas tipo dual de 6cm de ancho en color negro.

Brazos

- Abatibles de polipropileno semi rígido negro con pad de poliuretano color negro.

Mecanismo

- Mecanismo reclinable con altura ajustable, palanca de bloqueo y perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación.

Resistencia:

- Peso máximo de resistencia 120 kg.



CR GLOBAL

SILLA EJECUTIVA

CR-CHAIR-859B

NUEVO
PRODUCTO



Dimensiones:

- Altura piso - respaldo: 106.5-116 cm
- Altura piso - asiento: 48.5-58 cm
- Altura brazo: 21 cm
- Ancho asiento: 51 cm
- Fondo asiento: 51 cm
- Alto respaldo: 71 cm
- Ancho total 66.5 cm
- Base: 66 cm

Especificaciones:

Respaldo

- Respaldo alto.
- Bastidor de polipropileno de alta densidad.
- Con soporte lumbar de polipropileno.
- Con soporte para saco.

Asiento

- Asiento con interior de madera de triplay preformado.
- Acojinado con hule espuma de inyección con densidad de 50 kg/m³ y alta resiliencia.

Tapiz

- Respaldo en malla color negro y asiento en tela color negro.

Base

- En polipropileno negro de tipo estrella de 5 puntas con rodajas tipo dual de 6cm de ancho en color negro.

Brazos

- Abatibles de polipropileno semi rígido negro con pad de poliuretano color negro.

Mecanismo

- Mecanismo reclinable con altura ajustable, palanca de bloqueo y perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación.

Resistencia:

- Peso máximo de resistencia 120 kg.



CR GLOBAL

SILLA EJECUTIVA CON CABECERA

CR-CHAIR-8591A

NUEVO
PRODUCTO



Dimensiones:

- Altura piso - respaldo: 114-124 cm
- Altura piso - asiento: 48-58 cm
- Altura brazo: 17-24 cm
- Ancho asiento: 52 cm
- Fondo asiento: 52 cm
- Alto respaldo: 74 cm
- Ancho total 66 cm
- Base: 68 cm

Especificaciones:

Respaldo

- Respaldo alto con cabecera.
- Bastidor de polipropileno de alta densidad.
- Con soporte lumbar de polipropileno.

Asiento

- Asiento con bastidor de polipropileno de alta densidad.
- Con sistema slider.

Tapiz

- Respaldo, cabecera y asiento en malla color negro.

Base

- En polipropileno negro de tipo estrella de 5 puntas con rodajas tipo dual de 6cm de ancho en color negro.

Brazos

- Brazos con altura ajustable polipropileno semi rígido negro con pad suave de poliuretano color negro.

Mecanismo

- Mecanismo reclinable con altura ajustable, botones de bloqueo y perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación.

Resistencia:

- Peso máximo de resistencia 120 kg.



CR GLOBAL

SILLA EJECUTIVA

CR-CHAIR-8591B

NUEVO
PRODUCTO



Dimensiones:

- Altura piso - respaldo: 100-110 cm
- Altura piso - asiento: 48-58 cm
- Altura brazo: 17-24 cm
- Ancho asiento: 52 cm
- Fondo asiento: 52 cm
- Alto respaldo: 57 cm
- Ancho total 66 cm
- Base: 68 cm

Especificaciones:

Respaldo

- Respaldo alto.
- Bastidor de polipropileno de alta densidad.
- Con soporte lumbar de polipropileno.

Asiento

- Asiento con bastidor de polipropileno de alta densidad.
- Con sistema slider.

Tapiz

- Respaldo y asiento en malla color negro.

Base

- En polipropileno negro de tipo estrella de 5 puntas con rodajas tipo dual de 6cm de ancho en color negro.

Brazos

- Brazos con altura ajustable polipropileno semi rígido negro con pad suave de poliuretano color negro.

Mecanismo

- Mecanismo reclinable con altura ajustable, botones de bloqueo y perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación.

Resistencia:

- Peso máximo de resistencia 120 kg.



CR GLOBAL

SILLA EJECUTIVA CON CABECERA

CR-CHAIR-331A

NUEVO
PRODUCTO



Dimensiones:

- Altura piso - respaldo: 115.5-123.5 cm
- Altura piso - asiento: 48.5-57.5 cm
- Altura brazo: 19 cm
- Ancho asiento: 52 cm
- Fondo asiento: 52 cm
- Alto respaldo: 62 cm
- Ancho total 64 cm
- Base: 66 cm

Especificaciones:

Respaldo

- Respaldo alto con cabecera.
- Bastidor de polipropileno de alta densidad.
- Con soporte lumbar ajustable de polipropileno.

Asiento

- Asiento con interior de madera de triplay preformado.
- Acojinado con hule espuma de inyección con densidad de 50 kg/m³ y alta resiliencia.

Tapiz

- Respaldo y cabecera en malla color negro y asiento en tela color negro.

Base

- En polipropileno negro de tipo estrella de 5 puntas con rodajas tipo dual de 6cm de ancho en color negro.

Brazos

- Brazo fijo de polipropileno semi rígido negro con pad suave de poliuretano color negro.

Mecanismo

- Mecanismo reclinable con altura ajustable, palanca de bloqueo y perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación.

Resistencia:

- Peso máximo de resistencia 120 kg.



CR GLOBAL

SILLA EJECUTIVA CON CABECERA

CR-CHAIR-331B

NUEVO
PRODUCTO



Dimensiones:

- Altura piso - respaldo: 105.5-113.5 cm
- Altura piso - asiento: 48.5-57.5 cm
- Altura brazo: 19 cm
- Ancho asiento: 52 cm
- Fondo asiento: 52 cm
- Alto respaldo: 62 cm
- Ancho total 64 cm
- Base: 66 cm

Especificaciones:

Respaldo

- Respaldo alto.
- Bastidor de polipropileno de alta densidad.
- Con soporte lumbar ajustable de polipropileno.

Asiento

- Asiento con interior de madera de triplay preformado.
- Acojinado con hule espuma de inyección con densidad de 50 kg/m³ y alta resiliencia.

Tapiz

- Respaldo en malla color negro y asiento en tela color negro.

Base

- En polipropileno negro de tipo estrella de 5 puntas con rodajas tipo dual de 6cm de ancho en color negro.

Brazos

- Brazo fijo de polipropileno semi rígido negro con pad suave de poliuretano color negro.

Mecanismo

- Mecanismo reclinable con altura ajustable, palanca de bloqueo y perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación.

Resistencia:

- Peso máximo de resistencia 120 kg.



CR GLOBAL

SILLA EJECUTIVA GRIS

CR-CHAIR-EG



Especificaciones:

Respaldo

- Respaldo alto con cabecera reclinable.
- Bastidor de polipropileno de alta densidad en color gris.
- Con soporte lumbar ajustable de polipropileno con pads tapizados en tela.

Asiento

- Asiento con interior de madera de triplay preformado.
- Hule espuma laminado flexible con densidad de 50 kg/m³ y alta resiliencia.

Tapiz

- Respaldo y cabecera en malla color naranja y asiento en tela color naranja.



Dimensiones:

- Altura piso - respaldo: 115.5-124 cm
- Altura piso - asiento: 47-55.5 cm
- Altura de brazo: 18.5-25 cm
- Ancho asiento: 50 cm
- Fondo asiento: 50 cm
- Ancho respaldo: 48 cm
- Alto respaldo: 73 cm
- Ancho total 64 cm
- Fondo total: 66 cm
- Base: 66 cm

Base

- En polipropileno gris de tipo estrella de 5 puntas con rodajas tipo dual de 5 cm de ancho en color negro.

Brazos

- Ergonómicos en polipropileno semi-rígido con pad acojinado de 26 x 8.5 cm en color gris.
- Con altura ajustable.

Mecanismo

- Mecanismo knee-tilt con sistema de reclinación y palanca de bloqueo, perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación.

Resistencia:

- Peso máximo de resistencia 120 kg.



Especificaciones:

Respaldo

- Respaldo medio.
- Bastidor de polipropileno de alta densidad en color gris.
- Con soporte lumbar ajustable de polipropileno con pads tapizados en tela.

Asiento

- Asiento con interior de madera de triplay preformado.
- Hule espuma laminado flexible con densidad de 50 kg/m³ y alta resiliencia.

Tapiz

- Respaldo en malla color verde lima y asiento en tela color verde lima.



Dimensiones:

- Altura piso - respaldo: 101 cm
- Altura piso - asiento: 45 cm
- Altura de brazo: 19-25.5 cm
- Ancho asiento: 49 cm
- Fondo asiento: 49 cm
- Ancho respaldo: 48 cm
- Alto respaldo: 60 cm
- Ancho total 64 cm
- Fondo total: 66 cm
- Base: 55 X 52 cm

Base

- Base metálica de tubo redondo tipo trineo de 1/4" cal. 18, terminado cromo.
- Con regatones antiderrapantes.

Brazos

- Ergonómicos en polipropileno semi-rígido con pad acojinado de 26 x 8.5 cm en color gris.
- Con altura ajustable.

Resistencia:

- Peso máximo de resistencia 120 kg.



Especificaciones:

Asiento y respaldo

- De una sola pieza elaborado a partir de una combinación de polímeros de alta resistencia y duración y hasta 30% de granos de café molidos.
- Resistente y respetuosa con el medio ambiente.

Base

- Base de cuatro patas de madera sólida con cantos biselados.
- Reforzada con bastidor metálico para el asiento.
- Regatones en polipropileno de alta densidad.

Brazos

- Brazos fijos de madera sólida con cantos biselados.



Dimensiones:

- Altura piso - respaldo: 79 cm
- Altura piso - asiento: 44 cm
- Altura piso - brazo: 65 cm
- Ancho asiento: 50cm
- Fondo asiento: 40 cm
- Ancho respaldo: 55 cm
- Ancho total 62 cm
- Fondo total: 52 cm



CR GLOBAL

SILLA DE VISITA TRINEO NEGRA

CR-CHAIR-VTN

NUEVO
PRODUCTO



Especificaciones:

Respaldo

- Respaldo bajo.
- Bastidor de polipropileno de alta densidad en color negro.
- Malla transpirable de alta densidad.
- Con soporte lumbar fijo.

Asiento

- Asiento con interior de madera de triplay preformado.
- Hule espuma laminado flexible con densidad de 50 kg/m³ y alta resiliencia.

Tapiz

- Respaldo en malla color negro y asiento en tela color negro.



Dimensiones:

- Altura piso - respaldo: 97 cm
- Altura piso - asiento: 52 cm
- Altura de brazo: 17 cm
- Ancho asiento: 45.5 cm
- Fondo asiento: 47.5 cm
- Ancho respaldo: 45 cm
- Alto respaldo: 48 cm
- Ancho total 59 cm
- Fondo total: 51 cm

Base

- Base metálica de tubo redondo tipo trineo color negro.
- Con regatones antiderrapantes.

Brazos

- Reposabrazos ergonómicos fijos de polipropileno.

Resistencia:

- Peso máximo de resistencia 90 kg.



CR GLOBAL

SILLA PLEGABLE NEGRA

CR-CHAIR-P4PN

NUEVO
PRODUCTO



Dimensiones:

- Altura piso - respaldo: 87 cm
- Altura piso - asiento: 51 cm
- Altura de brazo: 24 cm
- Ancho asiento: 47 cm
- Fondo asiento: 46 cm
- Ancho respaldo: 444 cm
- Alto respaldo: 44 cm
- Ancho total 51 cm
- Fondo total: 58 cm

Especificaciones:

Respaldo

- Respaldo bajo.
- Bastidor de polipropileno de alta densidad en color negro.
- Malla transpirable de alta densidad.

Asiento

- Asiento con interior de madera de triplay preformado.
- Hule espuma laminado flexible con densidad de 50 kg/m³ y alta resiliencia.

Tapiz

- Respaldo en malla color negro y asiento en tela color negro.

Base

- Base metálica de tubo ovalado de cuatro patas plegables color negro.
- Con regatones antiderrapantes.

Brazos

- Reposabrazos fijos con coderas de polipropileno.

Resistencia:

- Peso máximo de resistencia 90 kg.



CR GLOBAL

SILLA OPERATIVA NEGRA

CR-CHAIR-ON



Dimensiones:

- Altura piso - respaldo: 88-98 cm
- Altura piso - asiento: 43-53 cm
- Altura de brazo: 17 cm
- Ancho asiento: 45.5 cm
- Fondo asiento: 47.5 cm
- Ancho respaldo: 45 cm
- Alto respaldo: 48 cm
- Ancho total 59 cm
- Fondo total: 51 cm
- Base: 62 cm

Especificaciones:

Respaldo

- Respaldo bajo.
- Bastidor de polipropileno de alta densidad en color negro.
- Malla transpirable de alta densidad.
- Con soporte lumbar fijo.

Asiento

- Asiento con interior de madera de triplay preformado.
- Hule espuma laminado flexible con densidad de 50 kg/m³ y alta resiliencia.

Tapiz

- Respaldo en malla color negro y asiento en tela color negro.

Base

- En polipropileno negro de tipo estrella de 5 puntas con rodajas tipo dual de 5 cm de ancho en color negro.

Brazos

- Reposabrazos ergonómicos fijos de polipropileno.

Mecanismo

- Mecanismo reclinable con altura ajustable, palanca de bloqueo y perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación.

Resistencia:

- Peso máximo de resistencia 120 kg.



CR GLOBAL

SILLA OPERATIVA BLANCA

CR-CHAIR-OB



Dimensiones:

- Altura piso - respaldo: 98.5-108 cm
- Altura piso - asiento: 41.5-51 cm
- Largo de brazo: 26 cm
- Ancho asiento: 49 cm
- Fondo asiento: 50 cm
- Ancho respaldo: 43 cm
- Alto respaldo: 61 cm
- Ancho total 60 cm
- Fondo total: 58 cm
- Base: 60 cm

Especificaciones:

Respaldo

- Respaldo medio.
- Bastidor de polipropileno de alta densidad en color blanco.
- Malla transpirable de alta densidad.
- Con soporte lumbar fijo.

Asiento

- Asiento con interior de madera de triplay preformado.
- Hule espuma laminado flexible con densidad de 50 kg/m³ y alta resiliencia.

Tapiz

- Respaldo en malla color gris y asiento en tela color gris.

Base

- En polipropileno blanco de tipo estrella de 5 puntas con rodajas tipo dual de 5 cm de ancho en color negro.

Brazos

- Reposabrazos ergonómicos abatibles de polipropileno.
- Con pad tapizado en tela color gris.

Mecanismo

- Mecanismo reclinable con altura ajustable, palanca de bloqueo y perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación.

Resistencia:

- Peso máximo de resistencia 120 kg.



Especificaciones:

Respaldo

- Cuerpo en fibra de vidrio de nailon con tecnología de doble marco.
- Malla transpirable de alta densidad

Asiento

- Acojinado de algodón moldeado de alta resiliencia.

Tapiz

- Respaldo en malla color negro y asiento en tela color negro.

Base


- En polipropileno negro de tipo estrella de 5 puntas con rodajas tipo dual en color negro.

Brazos

- Reposabrazos ergonómicos fijos de polipropileno.

Mecanismo

- Mecanismo de elevación e inclinación sincro
- Su barra de aire galvanizada de tres niveles pasó el SGS American BIFMA5.1



Especificaciones:

Respaldo

- Respaldo alto con interior de madera de triplay preformado.
- Con cabecera, cojín cabecera y cojín lumbar desmontables, acojinados con hule espuma laminado flexible con densidad de 50 kg/m³ y alta resiliencia.
- Mecanismo de palanca que permite ajustar el ángulo de inclinación del respaldo.

Asiento

- Asiento con interior de madera de triplay preformado.
- Hule espuma laminado flexible con densidad de 50 kg/m³ y alta resiliencia.

Tapiz

- Sensa piel en color negro con detalles en azul, verde, negro o blanco.



Dimensiones:

- Altura piso - respaldo: 123-132 cm
- Altura piso - asiento: 49-58 cm
- Altura piso - brazo: 72 - 81 cm
- Ancho asiento: 50 cm
- Fondo asiento: 49 cm
- Ancho respaldo: 47 cm
- Ancho total 60 cm
- Base: 66 cm

Base

- Metálica en color negro tipo estrella de 5 puntas con rodajas tipo dual de 5cm de ancho en color negro.

Brazos



- Ergonómicos en polipropileno semi-rígido con pad tapizado en sensa piel de 10 cm de alto y 8 cm de ancho en combinación de negro con azul, verde, negro o blanco.

Mecanismo

- Mecanismo reclinable con altura ajustable, palanca de bloqueo y perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación.

Resistencia:

- Peso máximo de resistencia 120 kg.



Dimensiones:

- Altura piso - respaldo: 113-123 cm
- Altura piso - asiento: 48-58 cm
- Altura piso - brazo: 68 - 77 cm
- Ancho asiento: 52 cm
- Fondo asiento: 47 cm
- Ancho respaldo: 48 cm
- Ancho total 60 cm
- Base: 70 cm

Especificaciones:

Respaldo

- Respaldo alto con interior de madera de triplay preformado.
- Con cabecera acojinada con hule espuma laminado flexible con densidad de 50 kg/m³ y alta resiliencia.

Asiento

- Asiento con interior de madera de triplay preformado.
- Hule espuma laminado flexible con densidad de 50 kg/m³ y alta resiliencia.

Tapiz

- Sensa piel en color negro con detalles en rojo o azul, combinados con blanco, y con tela de malla transpirable en color gris claro.

Base

- En polipropileno negro al alto brillo, tipo estrella de 5 puntas con rodajas tipo dual de 6cm de ancho en color negro con rojo.

Brazos


- Ergonómicos en polipropileno negro al alto brillo con pad tapizado en sensa piel color rojo.

Mecanismo

- Mecanismo con altura ajustable, palanca de bloqueo y perilla de regulación de tensión para el sistema de reclinación.

Resistencia:

- Peso máximo de resistencia 120 kg.



CR GLOBAL

www.crglobal.mx

Guadalajara

Castellanos y Tapia 967, Santa María,
44350 Guadalajara, Jal.

333 815 9987

331 287 2362

CDMX

Cafetal 480, Granjas México, Iztacalco
08400 Ciudad de México, CDMX

563 926 8222